

**HONDA**

# HANDEGEFÜHRTE GERÄTE



**ENGINEERING FOR** *Life*

# NICHT NUR CLEVERE TECHNIK, SONDERN ENGINEERING FOR *Life*

Bei der Entwicklung unserer Gartengeräte haben wir Ihr Leben aus allen Blickwinkeln betrachtet und unsere jahrzehntelange Erfahrung in die Entwicklung von Technologien gesteckt, um Probleme lösen. Unser Ziel war es nicht nur, die bestmöglichen Geräte für die Arbeit zu bauen, sondern auch Produkte zu entwickeln, die Spaß machen.



# INHALT

- 03 **EIGENSCHAFTEN AKKU**
- 05 **AKKU-HANDGERÄTE**
- 07 **EIGENSCHAFTEN BENZIN**
- 09 **BENZIN-HANDGERÄTE**
- 13 **TECHNISCHE DATEN**
- 17 **HONDA WELT**



05 **MOTORSENSE**

AKKU-GERÄTE

1 MODELL



06 **HECKENSCHERE**

AKKU-GERÄTE

1 MODELL



06 **LAUBBLÄSER**

AKKU-GERÄTE

1 MODELL



09 **MOTORSENSEN**

BENZIN

9 MODELLE



10 **VERSATOOL™**

BENZIN

2 MODELLE



11 **HECKENSCHERE**

BENZIN

3 MODELLE



12 **LAUBBLÄSER**

BENZIN

1 MODELL



# AKKU- HANDGERÄTE



## ENTWICKELT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Keine Kabel, keine Kompromisse, nichts, was Sie aufhält - diese Produktreihe hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit gut zu erledigen. Jedes effiziente Akku-Handgerät arbeitet mit unserem leistungsstarken Universal-Akkusystem. Das Aufladen dauert nur wenige Minuten und das sichere Akkugehäuse gewährleistet einen sicheren Einsatz bei jedem Wetter\*.

\*Gilt nur in Kombination mit dem 9,0 Ah DPW3690XA Akku.

## UNIVERSAL-AKKU-SYSTEM

Der Lithium-Ionen Akku von Honda kann blitzschnell zwischen den Geräten getauscht werden und ist innerhalb von wenigen Minuten wieder aufgeladen. Tauschen Sie einfach den Akku in ein anderes Akku-Gerät und genießen Sie die konstante Leistung und deutlich höhere Laufzeit unserer Thermo-Smart-Technologie in jedem einzelnen Bereich Ihres Gartens.



# BRANCHENFÜHRENDE TECHNOLOGIE

# EIGENSCHAFTEN



## PROFESSIONELLE LEISTUNG

Unsere robusten, schnell aufladbaren 9,0 Ah-Akkus können einen Fall aus 2 Metern Höhe überstehen. Dank der cleveren Thermo Smart-Technologie liefern sie während des gesamten Ladevorgangs konstant hohe Leistung.

## HOHER BEDIENKOMFORT

Umfangreiche Gartenarbeiten erfordern mehr Komfort. Unsere Akku-Geräte sind mit verstellbaren Gurten, am Gürtel befestigten Akkus und ergonomischen Griffen ausgestattet, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen und die Bedienung zu erleichtern.



## UNIVERSAL-AKKU-SYSTEM

Das fortschrittlichste Akkusystem seiner Klasse. Unsere leistungstarken Akkus können schnell und einfach in Akku-Geräte aus dem gesamten Honda-Sortiment eingesetzt werden.

## VÖLLIG WETTERFEST

Wir wissen, dass Sie nicht aufhören wollen, wenn es zu regnen beginnt. Deshalb sind unsere Akku-Handgeräte nach IPX4 für Wasserdichtigkeit\* zertifiziert und können somit bei jedem Wetter eingesetzt werden.

\*Gilt nur in Verbindung mit dem 9,0 Ah DPW3690XA Akku.

## FÜR PROFIS ENTWICKELT

Leistung und Haltbarkeit von Anfang bis Ende. Unsere handgeführten Geräte wurden für die hohen Anforderungen von professionellen Gärtnern gebaut.

## AKKU-OPTIONEN

Eine Auswahl an universellen Honda Li-Ion-Akkus für die Akku-Reihe.



36V 4,0Ah  
DP3640XA



36V 6,0Ah  
DP3660XA



36V 9,0Ah  
DPW3690XA

### LADESPEZIFIKATIONEN

MODELLE	LADESTROM (AMPERE)	LADEZEIT FÜR 80 % (MIN)	LADEZEIT FÜR 100 % (MIN)	LADEGERÄT GEWICHT
36V 4,0Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9,0Ah	8	49	77	0,82 kg

Akkus und Ladegeräte sind separat erhältlich.

# LEISTUNG, AUF DIE SIE ZÄHLEN KÖNNEN

# MOTORSENSEN

Unsere Akku-Motorsense wurde für den mühelosen, ganztägigen Einsatz mit verbessertem Komfort und lang anhaltender Leistung entwickelt. Angetrieben von einem bürstenlosen 36-V-EC-Motor und der unglaublichen, nachhaltigen Leistung des Honda Li-Ionen-Akkus, müssen Sie die Arbeit erst dann unterbrechen, wenn Sie es wünschen. Unser neues, leichtes Design verfügt über einen ergonomischen Griff und einen verstellbaren Tragegurt, damit Sie

auch das härteste Unterholz mühelos bewältigen können. Dank des geringeren Geräusch- und Vibrationspegels können Sie früh beginnen oder spät aufhören, um die Arbeit zu erledigen. Wie immer steht die Sicherheit an erster Stelle: das Messer stoppt zum Schutz des Motors bei einer Blockade automatisch und Dank IPX4-Zertifizierung\* brauchen Sie sich auch bei nassem Wetter keine Sorgen machen.



\*Erreicht diesen Wert nur in Verbindung mit dem 9,0 Ah-Akku DPW3690XA.

# WARTUNG LEICHT GEMACHT

# HECKENSCHERE & LAUBBLÄSER

Unsere Akku- Heckenschere und unser Laubbläser mit bürstenlosem EC-Motor und IPX4-Wasserschutz\* sind für den ganztägigen Einsatz konzipiert - und dies das ganze Jahr hindurch. Unsere Heckenschere verfügt über Klingen aus gehärtetem Schweizer-Stahl, die sich mühelos durch hartnäckiges Laub arbeiten und einen

drehbaren hinteren Griff, mit dem Sie bequem in jedem Winkel arbeiten können. Mit austauschbaren Düsen, variabler Geschwindigkeitseinstellung und einem am Gürtel befestigten Akku ist unser Laubbläser in der Lage, trockenes, nasses oder sogar schweres Laub mühelos zu entfernen.



\*Erreicht diesen Wert nur in Verbindung mit dem 9,0 Ah-Akku DPW3690XA.

# BENZIN- HANDGERÄTE



## ARBEITET GENAU SO HART WIE SIE

Unsere Benzinmotoren basieren auf unserer bekannten 4-Takt-Motorentechnologie und sind leistungsstark genug, um auch die anspruchsvollsten Aufgaben in den schwierigsten Umgebungen zu bewältigen. Die zuverlässigen, langlebigen und effizienten Benzinmotoren, die unsere kompakten und benutzerfreundlichen Benzin-Handgeräte antreiben, haben Millionen von Kunden auf der ganzen Welt überzeugt.

## HONDA 4-TAKT-MOTOR

Unsere kompakten Honda 4-Takt-Motoren GX25 und GX35 bieten die Leistung, die Sie von größeren Motoren erwarten und ein starkes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich. Mit minimalen Vibrationen, niedrigen Emissionen und dem zusätzlichen Komfort, dass Öl und Kraftstoff nicht mehr vorgemischt werden müssen, sind sie leise, effektiv und einfach zu bedienen.





# BRANCHENFÜHRENDE TECHNOLOGIE

# EIGENSCHAFTEN



## DEKOMPRESSIONSSYSTEM

Der GX25 und der GX35 sind mit einem mechanischen Dekompressionssystem und einem superleichten Schwungrad ausgestattet, um sicherzustellen, dass ihre Motoren jedes Mal reibungslos und mit minimalem Kraftaufwand starten.

## 360° SCHMIERUNG

Für eine flexible Nutzung und Lagerung sorgt ein Rotationsschleuder-Schmiersystem für einen konstanten Schmierstofffluss unabhängig von der Position des Motors.



## KOMPAKTE BAUWEISE

Die Konstruktion der Mini-Viertakt-Motoren von Honda ist aufgrund einer obenliegenden Nockenwelle sehr kompakt und leicht. Zusätzlich arbeiten die Viertaktmotoren wesentlich leiser, da sie weniger mechanische Geräusche produzieren.



## HERVORRAGENDE KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

Dank eines optimierten Kraftstofftanks und eines geringen Kraftstoffverbrauchs von 0,54 Litern pro Stunde bei maximaler Leistung bieten diese effizienten Motoren eine beeindruckend lange Betriebsdauer zwischen den Tankvorgängen.

# BEREIT, WENN SIE ES SIND MOTORSENSEN

Unser Sortiment an kompakten und zuverlässigen Motorsensen umfasst einen wendigen rückentragbaren Freischneider mit gebogenem Schaft, der auch schwierige Stellen erreicht. Die UMK 450 liefert konstante Leistung auch in den anspruchsvollsten Umgebungen. Angetrieben von unserem 2 PS starken 4-Takt-GX50-Motor und ausgestattet mit einem verbesserten Kabelbaum, einem Anti-Vibrations-Rahmen\* und einem ergonomisch geformten Griff, lässt er sich leicht starten und ist einfach zu bedienen.

\*Spezifisch für UMK 450 XE.



## ZUBEHÖR

Für Motorsensen von Honda ist umfangreiches Zubehör separat erhältlich.



3-Zahn-Dickichtmesser



4-Zahn-Dickichtmesser\*\*

\*\*4-Zahn-Messer nur beim Modell mit Doppelhandgriff verfügbar.

# — DAS POWERWERKZEUG, DAS ALLES KANN


# VERSATOOL™

Unser innovatives, vielseitig einsetzbares Versatool™ kann eine Vielzahl von Gartenarbeiten übernehmen. Mit acht austauschbaren Push-and-Click-Aufsätzen, von Astscheren und Freischneidern bis hin zu Laubbläsern oder Gartenhacken und der Wahl zwischen einem GX25- oder GX35-4-Takt-Motor, der eine lange Lebensdauer garantiert, ist dies das ultimative Gartengerät.



# — SCHNEIDEN MIT LEICHTIGKEIT HECKENSCHEREN

Wenn es um die Pflege großer Parks und Gärten geht, sind Honda Heckenscheren unverzichtbar. Unser 60 cm oder 75 cm langes Doppelmesser arbeitet schnell und effizient, um Ihnen mehr Kontrolle zu geben und ein präzises Trimmen mühelos zu ermöglichen. Ergonomische Bedienelemente in Kombination mit einem verstellbaren Griff und einem vibrationsarmen Rahmen sorgen dafür, dass dieses 4-Takt-Gartengerät ebenso komfortabel wie zuverlässig ist.



# — KLAR MIT PRÄZISION LAUBBLÄSER

Unser kompakter Laubbläser wird von dem unübertroffenen Honda GX25-Motor angetrieben, der leicht anspringt und sehr geräuscharm läuft. Er wurde für die ganzjährige Pflege von Gärten, Parks und Straßen entwickelt und beseitigt mit einer Luftstromgeschwindigkeit von 600 m<sup>3</sup>/h mühelos schweres und nasses Gut. Der Tempomat hält die Motordrehzahl konstant, sodass Sie bequem arbeiten können, ohne den Abzug festhalten zu müssen.



# TECHNISCHE DATEN

## MOTORSENSE

HHT 36 AXB



## HECKENSCHERE

HHH 36 AXB



## LAUBBLÄSER

HHB 36 AXB



Laufzeit 4-Ah-Akku (Min.)	60/33 <sup>Δ</sup>	56	12 <sup>ΔΔ</sup>
Laufzeit 6-Ah-Akku (Min.)	90/50 <sup>Δ</sup>	84	18 <sup>ΔΔ</sup>
Laufzeit 9-Ah-Akku (Min.)	135/75 <sup>Δ</sup>	126	27 <sup>ΔΔ</sup>
Schaft	Gerade	-	-
Handgriff	Doppelhandgriff	-	-
Freischneider-Zubehör: Tap & Go-Nylonfadenkopf	Yes	-	-
Freischneider-Zubehör: 3-Zahn-Dickichtmesser	Yes	-	-
Wasserschutz <sup>ΔΔΔ</sup>	IPX4	IPX4	IPX4
Komfort-Tragegurt	Doppelschultergurt	-	-
Messersystem	-	Doppelseitiges Grobschnittmesser	-
Messerlänge (mm)	-	600	-
Messerabstand (mm)	-	35	-
Nominal air flow (m/sec)	-	-	860*
Maximum wind speed (m/sec)	-	-	66*
Maximale Schnitzzahl/Min.	-	3.000	-
Schallpegel in dB (A)**	93***	101	99
Werkzeuggewicht (kg)	6,5	5,0	2,7
Zusätzliche Funktionen	-	-	Akkugürtel

<sup>Δ</sup>Angaben beziehen sich auf: Messer/Standard-Fadenkopf mit Stoßvorschub.

<sup>ΔΔ</sup>Produkte intern ohne Last getestet.

<sup>ΔΔΔ</sup>Nur bei Gebrauch des Akkus DPW3690XA 9,0 Ah

\*Mit Ventilatordüse

\*\*Garantierter Schallpegel gemäß 2000/14/EG-2005/88/EG.

\*\*\*Wert für Nylon-Schneidfaden (serienmäßig im Lieferumfang enthalten).



## MOTORENSENEN

UMK 425 LE



UMK 425 UE



UMK 435 LE



UMK 435 UE



UMR 435 T



	UMK 425 LE	UMK 425 UE	UMK 435 LE	UMK 435 UE	UMR 435 T
Motor	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	25	25	35	35	35
Motormodell	CX25T	CX25T	CX35T	CX35T	CX35T
Motornennleistung (kW/min <sup>-1</sup> )	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000
Kraftstofftankinhalt (l)	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63
Motorölmenge (l)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10
Kraftübertragung	Antivibrations-Fliehkraftkupplung	Antivibrations-Fliehkraftkupplung	Antivibrations-Fliehkraftkupplung	Antivibrations-Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung
Schaft	Gerade	Gerade	Gerade	Gerade	Flexible
Handgriff	Einhandbügel	Doppelhandgriff	Einhandbügel	Doppelhandgriff	Einhandbügel
Freischneider-Zubehör: Tap & Go-Nylonfadenkopf	•	•	•	•	•
Freischneider-Zubehör: 3-Zahn-Dickichtmesser	•	•	•	•	•
Heckenschere (Zubehör)	◦	-	◦	-	-
Hochtaster/Astsäge (Zubehör)	◦	-	◦	-	-
Optionales Zubehör	4-Zahn-Dickichtmesser	4-Zahn-Dickichtmesser und Sägeblatt	4-Zahn-Dickichtmesser	4-Zahn-Dickichtmesser und Sägeblatt	4-Zahn-Dickichtmesser
Komfort-Tragegurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt
Geräuschentwicklung - Schallleistungspegel dB(A)*	109	109	109	109	111
Abmessungen (L x B x H (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375 x 565
Trockengewicht (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53	10,7
Zusätzliche Funktionen	Hochleistungsgetriebe	Hochleistungsgetriebe	Hochleistungsgetriebe	Hochleistungsgetriebe	-

• Standard ◦ Optional - Nicht verfügbar  
Modellverfügbarkeit je nach Land - bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.

# TECHNISCHE DATEN

## MOTORENSEN

## VERSATOOL™

UMK 450 LE



UMK 450 UE



UMK 450 XE



UMS 425



UMC 425 E



UMC 435 E



	UMK 450 LE	UMK 450 UE	UMK 450 XE	UMS 425	UMC 425 E	UMC 435 E
Motor	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC
Hubraum (cm³)	47,9	47,9	47,9	25	25	35
Motormodell	GX50	GX50	GX50	GX25T	GX25T	GX35T
Motornennleistung (kW/min-1)	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Kraftstofftankinhalt (l)	0,63	0,63	0,63	0,58	0,58	0,63
Motorölmenge (l)	0,13	0,13	0,13	0,08	0,08	0,10
Kraftübertragung	Antivibrations-Fliehkraftkupplung	Antivibrations-Fliehkraftkupplung	Antivibrations-Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung	Antivibrations-Fliehkraftkupplung	Antivibrations-Fliehkraftkupplung
Schaft	Gerade	Gerade	Flexibel	Flexibel	Gerade	Gerade
Handgriff	Einhandbügel	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Einhandbügel	Einhandbügel	Einhandbügel
Freischneider-Zubehör: Tap & Go-Nylonfadenkopf	•	•	•	•		
Freischneider-Zubehör: 3-Zahn-Dickichtmesser	•	•	•	-		
Heckenschere (Zubehör)	•	-	-	-		
Hochtaster/Astsäge (Zubehör)	•	-	-	-		
Optionales Zubehör	4-Zahn-Dickichtmesser	4-Zahn-Dickichtmesser und Sägeblatt	4-Zahn-Dickichtmesser und Sägeblatt	-		
Komfort-Tragegurt	Komfort-Doppelschultergurt	Komfort-Doppelschultergurt	Komfort-Doppelschultergurt	-	Einfacher Tragegurt	Doppelschultergurt
Geräusentwicklung - Schall-Leistungspegel dB(A)*	108	108	108	109	-	-
Abmessungen (L x B x H (mm))	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	1.708 x 223 x 413	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Trockengewicht (kg)	7,80	8,10	9,00	5,49	5,10	6,00
Zusätzliche Funktionen	Hochleistungsgetriebe	Hochleistungsgetriebe	Anti-Vibrationsrahmen	-	Klickverschluss	Klickverschluss

Details zum umfangreichen Versatool-Zubehör entnehmen Sie bitte der u.a. Tabelle.

• Standard - Nicht verfügbar

\*Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A)).

Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.





## HECKENSCHEREN

## LAUBBLÄSER

HHH 25D 60E



HHH 25D 75E



HHH 25S 75E



HHB 25 E



Motor	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC
Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	25	25	25	25
Motormodell	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Motorleistung (kW/min-1)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Kraftstofftankinhalt [l]	0,58	0,58	0,58	0,58
Motorölmenge [l]	0,08	0,08	0,08	0,08
Kraftübertragung	Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung	-
Messertyp (doppelt / einfach)	Doppelt	Doppelt	Einfach	-
Messerlänge [mm]	580	720	720	-
Messerabstand [mm]	36	36	36	-
Nennluftleistung (mit Gebläsedüse [m/s])	-	-	-	600
Max. Windgeschwindigkeit (mit Gebläsedüse [m/s])	-	-	-	70
Noise dB(A)*	104	104	104	102
Abmessungen (L x B x H [mm])	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Trockengewicht [kg]	6,30	6,60	5,80	4,50
Zusätzliche Funktionen	180° drehbarer Griff	180° drehbarer Griff	Schnittgutschutz	Einstellbarer Luftstrom

## VERSATOOL™-ZUBEHÖR

	MOTOREINHEIT 25 CM <sup>3</sup>	MOTOREINHEIT 35 CM <sup>3</sup>	FREI- SCHNEIDER	GARTEN- HACKE	VERLÄNGERUNG -LANG	VERLÄNGERUNG -KURZ	HECKENSCHERE -LANG	HECKENSCHERE -KURZ	HOCH- ENTASTER	LAUB- BLÄSER	KANTEN- SCHNEIDER
Abmessungen (L x H x B [mm])	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Trockengewicht [kg]	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05



# HONDA WELT - POWER PRODUCTS

Jedes innovative Honda-Produkt inspiriert das nächste, denn wir erfüllen unser Versprechen, leistungsstarke Geräte herzustellen, die für ein ganzes Leben konzipiert sind. Vom Komfort und der intuitiven Steuerung unserer Rasentraktoren bis zur völligen Autonomie unserer Miimo-Roboter-Mäher... und darüber hinaus. Wir haben unsere Erfahrung genutzt, um technologisch fortschrittliche Schneefräsen zu entwickeln, die die Schneeräumung so mühelos, effizient und zuverlässig wie möglich machen, sowie zuverlässige und dynamische Bootsmotoren, die über 54 Jahre hinweg weiterentwickelt wurden, um herausragende Effizienz und angenehme Leistung zu bieten. Kontaktieren Sie Ihren Händler für Details.



# MEHRERE INFORMATIONEN AUF

[honda.ch](http://honda.ch)





**Honda Schweiz**  
**Honda Motor Europe Ltd., Bracknell**  
**Succursale de Satigny / Genève**  
**Rue de la Bergère 5 CH – 1242 Satigny**  
**Tel: +41(0) 800-036-036**  
**info.ch@honda-eu.com**  
**www.honda.ch**

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.