

Preisliste Garten & Industrie Prix courant jardin & industrie

Gültig ab / Valable dès le 01.01.2024

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis / Prix de vente recommandé et non-contraignant

Transport und Inbetriebnahmekosten sind nicht inbegriffen / Frais de transport et de mise en service non inclus



Feiern Sie 2024
mit Honda das
50-jährige Jubiläum
in der Schweiz.

En 2024, célébrez
avec nous les 50 ans de
Honda en Suisse.

GARANTIEVERLÄNGERUNG

Es besteht die Möglichkeit, die Standard-Garantie um 3 Jahre (insgesamt 5 Jahre) zu verlängern. Ihr Honda-Händler informiert Sie gerne über dieses vorteilhafte Angebot.

PROLONGATION DE LA GARANTIE

Honda offre la possibilité de prolonger la garantie d'usine Honda de 3 ans (au total 5 ans). Votre revendeur Honda se fera un plaisir de vous renseigner sur cette prestation avantageuse.



RASENMÄHER / TONDEUSES À GAZON

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Schnittbreite Larg. coupe cm	Hubraum Cylindrée cm³ / cc	Radantrieb Transmission	Gänge Vitesses	Gehäuse Comp. du carter	Gewicht Poids kg	Autochoke Choke Automatique	Motorstop	Rotostop®	Mulchsatz Mulching-Kit	E-Starter Dém. élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------	---------------------------	-------------------------	---

BENZIN / ESSENCE

IZY

HRG 416C PK	41	145	–	–	Stahlblech Acier	29,5	X	X	–	–	–	579.–
HRG 416C SK	41	145	X	1	Stahlblech Acier	31,5	X	X	–	opt.	–	679.–
HRG 466C PK	46	145	–	–	Stahlblech Acier	30,5	X	X	–	–	–	729.–
HRG 466C SKEH	46	145	X	1	Stahlblech Acier	32,5	X	X	–	opt.	–	779.–
HRG 466C SKEP Premium	46	145	X	1	Stahlblech Acier	32,5	X	X	–	Versamow®	–	829.–
HRN 536C VK	53	170	VST Smart drive	0–6 km/h	Stahlblech Acier	36,2	X	X	–	Versamow®	–	979.–
HRN 536C VY	53	170	VST Smart drive	0–6 km/h	Stahlblech Acier	36,2	X	X	X	Versamow®	–	1'179.–

HRS

HRS 536 VK	53	163	X	1	Stahlblech Acier	31,5	X	X	–	–	–	999.–
------------	----	-----	---	---	---------------------	------	---	---	---	---	---	-------

HRX

HRX 476C VK	47	170	VST Smart drive	0–6 km/h	Honda Polystrong®	39,0	X	X	–	Versamow®	–	1'279.–
HRX 476C VY	47	170	VST Smart drive	0–6 km/h	Honda Polystrong®	42,0	X	–	X	Versamow®	–	1'529.–
HRX 476C HY	47	170	Hydrostat Hydrostatique	0–5 km/h	Honda Polystrong®	44,0	X	–	X	Versamow®	–	1'629.–
HRX 476C QY	47	170	Walzen/ Rouleau	1	Honda Polystrong®	42,0	–	–	X	–	–	1'629.–
HRX 537C VY	53	200	VST Smart drive	0–6 km/h	Xenoy®	40,5	X	–	X	Versamow®	–	1'799.–
HRX 537C HY	53	200	Hydrostat Hydrostatique	0–5 km/h	Xenoy®	42,1	X	–	X	Versamow®	–	1'909.–
HRX 537C HZ	53	200	Hydrostat Hydrostatique	0–5 km/h	Xenoy®	43,1	X	–	X	Versamow®	X	2'159.–

HRD

HRD 536 HX	53	163 pro	Hydrostat Hydrostatique	0–5 km/h	Aluminium	49,3	–	–	X	opt	–	2'159.–
HRD 536 QX°	53	163 pro	Walzen/ Rouleau	1 km/h	Aluminium	53,5	–	–	X	opt	–	2'209.–

HRH

HRH 536 HX	53	163 pro	Hydrostat Hydrostatique	0–5 km/h	Alu. extra stark Aluminium renforcé	60,2	–	–	X	opt	–	2'779.–
HRH 536 QX°	53	163 pro	Walzen/ Rouleau	1 km/h	Alu. extra stark Aluminium renforcé	58,1	–	–	X	opt	–	2'779.–

AKKURASENMÄHER / TONDEUSES À BATTERIE

Modell Modèle	Schnittbreite/ Larg. coupe cm	Motorleistung Puissance du moteur	Radantrieb Transmission	Gänge Vitesses	Gehäuse Comp. du carter	Gewicht Poids kg	Lautstärke Niveau sonore	Mulchsatz Mulching-Kit*	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	-------------------------------------	---	----------------------------	-------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------------	--

HRG 416 XB	41	1,1	–	–	Stahlblech Acier	22,5 Kg	91 dB(A)	–	629.– <small>(CHF 617.82 + 11.18 VRG/TAR)</small>
HRG 466 XB	46	1,8	X	1	Stahlblech Acier	27,0 Kg	91 dB(A)	on / off	759.– <small>(CHF 747.82 + 11.18 VRG/TAR)</small>
HRX 476 XB	47	1,8	X	VST Smart drive	Honda Polystrong	27,0 Kg	88–92 dB(A)	Versamow	1'259.– <small>(CHF 1'247.82 + 11.18 VRG/TAR)</small>

° Lieferfrist ca. 6 Wochen / Délai de livraison env. 6 semaines

AKKUGERÄTE / PRODUITS À BATTERIE

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Lautstärke Niveau sonore	Specifications	Gewicht Poids kg	Batterie	Ladegerät Chargeur	Zubehör Accessoires	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HHT36BXB	Freischneider Débroussailluse	90 dB(A)	Diam. 33 cm	3,3kg	option 4Ah, 6Ah ou 9Ah	option		259.- (CHF 253.03 + 5.93 VRG/TAR)
HHB36BXB	Laubbläser Souffleuse	97 dB(A)	Luftvolumen Vol. de l'air : 780 m³/h Luftgeschwindigkeit Vitesse de l'air : 200 km/h	2,8kg	option 6Ah ou 9Ah	option		249.- (CHF 243.07 + 5.93 VRG/TAR)
HHH36BXB	Heckenschere Doppelmesser Taille-haie double lame	79 dB(A)	Schnittlänge Longueur de coupe: 70 cm 3200 t/min largeur de coupe maxi- mum : 28 mm	3,5kg	option 4Ah, 6Ah ou 9Ah	option		259.- (CHF 253.03 + 5.93 VRG/TAR)

ZUBEHÖR-AKKUGERÄTE / ACCESSOIRES PRODUITS À BATTERIE

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Besonderheit Spécificité	Nutzungshäufigkeit Fréquence d'utilisation	Gewicht Poids kg	Ladezeit für 80% (Min.) Temps de charge à 80% (min.)	Ladezeit für 100% (Min.) Temps de charge à 100% (min.)	Max. Stromaufnahme Courant max.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
DP3620XAE	Batterie 2Ah	Thermo-Smart Control	Regelmässig Moyenne	1,3kg	25	35	24 A	159.- (CHF 157.43 + 1.57 VRG/TAR)
DP3640XAE	Batterie 4Ah	Thermo-Smart Control	Regelmässig Moyenne	1,3kg	25	35	24 A	229.- (CHF 227.43 + 1.57 VRG/TAR)
DP3660XAE	Batterie 6Ah	Thermo-Smart Control	Laufend Intense	1,3kg	35	55	24 A	319.- (CHF 317.43 + 1.57 VRG/TAR)
CV3620XAEM	Ladegerät / Chargeur	Thermo-Smart Control, LED Kontrolle		0,9kg				89.- (CHF 87.43 + 1.57 VRG/TAR)
CV3680XASM	Ladegerät / Chargeur	Thermo-Smart Control, LED Kontrolle		0,9kg				99.- (CHF 97.43 + 1.57 VRG/TAR)

AKKUPRODUKTE – KIT / KIT PRODUITS À BATTERIE

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Mit Ladegerät Avec Chargeur	Preis mit 2Ah Akku Prix avec accu 2Ah	Preis mit 4Ah Akku Prix avec accu 4Ah	Preis mit 6Ah Akku Prix avec accu 6Ah
HRG 416 XBPE Kit	Rasenmäher / Tondeuse HRG 416 XBPE	8Ah		799.- (CHF 784.68 + 14.32 VRG/TAR)	879.- (CHF 864.68 + 14.32 VRG/TAR)
HRG 466 XBPE Kit	Rasenmäher / Tondeuse HRG 466 XBPE	8Ah			999.- (CHF 984.68 + 14.32 VRG/TAR)
HRX 476 XBPE Kit	Rasenmäher / Tondeuse HRX 476 XBPE	8Ah			1'499.- (CHF 1'485.48 + 13.52 VRG/TAR)
HHT36BXB Kit	Freischneider / Débroussailluse HHT36 BXB	8Ah		389.- (CHF 379.93 + 9.07 VRG/TAR)	
HHH36BXB Kit	Heckenschere / Taille haie HHH36 BXB	8Ah	369.- (CHF 359.93 + 9.07 VRG/TAR)		
HHB36BXB Kit	Laubbläser / Souffleuse HHB36 BXB	8Ah			419.- (CHF 412.77 + 6.23 VRG/TAR)
HHT36BXB Kit	Freischneider / Débroussailluse HHT36 BXB	2Ah	349.- (CHF 339.93 + 9.07 VRG/TAR)		
HHH36BXB Kit	Heckenschere / Taille haie HHH36 BXB	2Ah	349.- (CHF 339.93 + 9.07 VRG/TAR)		
HHB36BXB Kit	Laubbläser / Souffleuse HHB36 BXB	2Ah	329.- (CHF 319.93 + 9.07 VRG/TAR)	389.- (CHF 379.93 + 9.07 VRG/TAR)	

ROBOTER-RASENMÄHER / ROBOTS TONDEUSES

Modell Modèle	Schnittbreite/ Larg. coupe cm	Mähmotor/ Moteur de coupe	Antriebsmotor/ Moteur d'entraînement	Max. Geschwindigkeit / Vitesse d'avancement max.	Maximale Fläche / Surface maximale	Maximalen Umfang / Périmètre maximal	Mähhöhe Einstellung / Hauteur de fauche	Batterie	Maximale Neigung / Pente maximale	Gewicht / Poids	Lärm / Bruit	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HRM40ES°	19	45 Watt		0,4 m/s	400m ²	250 m	30–50 mm	2,5Ah	15 °	8,0 kg	63 db	999.– VRG/TAR (CHF 993.07+5.93)
HRM40ESC°*	19	45 Watt		0,4 m/s	400m ²	250 m	30–50 mm	2,5Ah	15 °	8,1 kg	63 db	1'149.– VRG/TAR (CHF 1'143.07+5.93)
HRM70ES°*	19	45 Watt		0,4 m/s	700m ²	350 m	30–50 mm	2,5Ah	15 °	7,6 kg	61 db	1'299.– VRG/TAR (CHF 1'293.07+5.93)
HRM310EAS°	22	56 Watt	2 × 25 Watt	0,55 m/s	1500m ²	300 m	20–60 mm	2,0Ah	24 °	12 kg	62 db	-300 1'689.– 1'389.– VRG/TAR (CHF 1'383.07+5.93)
HRM520EAS°	22	56 Watt	2 × 25 Watt	0,55 m/s	3000m ²	500 m	20–60 mm	4,0Ah	24 °	12 kg	62 db	-400 2'189.– 1'789.– VRG/TAR (CHF 1'783.07+5.93)
HRM3000K1S° Connect (+TCU inkl)	25	56 Watt	2 × 25 Watt	0,55 m/s	4000m ²	800 m	20–60 mm	4,0Ah	24 °	12 kg	62 db	-500 2'889.– 2'389.– VRG/TAR (CHF 2'382.66+6.14)
HRM1000	22	56 Watt	2 × 25 Watt	0,55 m/s	1000m ²	300 m	20–60 mm	1,9Ah	25 °	11,3 kg	58 db	1'549.– VRG/TAR (CHF 1'543.07+5.93)
HRM1500	22	56 Watt	2 × 25 Watt	0,55 m/s	1500m ²	300 m	20–60 mm	1,9Ah	25 °	11,3 kg	58 db	1'799.– VRG/TAR (CHF 1'793.07+5.93)
HRM1500 connect	22	56 Watt	2 × 25 Watt	0,55 m/s	1500m ²	300 m	20–60 mm	1,9Ah	25 °	11,3 kg	58 db	1'999.– VRG/TAR (CHF 1'993.07+5.93)
HRM2500	22		2 × 25 Watt	0,55 m/s	2500m ²	500 m	20–60 mm	3,8Ah	25 °	11,6 kg	58 db	2'289.– VRG/TAR (CHF 2'283.07+5.93)
HRM2500 connect	22	56 Watt	2 × 25 Watt	0,55 m/s	2500m ²	500 m	20–60 mm	3,8Ah	25 °	11,6 kg	58 db	2'489.– VRG/TAR (CHF 2'483.07+5.93)
HRM4000 connect	25	56 Watt	2 × 25 Watt	0,55 m/s	4000m ²	800 m	20–60 mm (electrique)	5Ah	25 °	14,5 kg	60 db	3'289.– VRG/TAR (CHF 3'283.07+5.93)

° Erhältlich nur beim offiziellen Honda Miimo Händler / Disponibles uniquement chez les agents Honda Miimo officiels.

* Smartphone Konnektivität / Connectivité smartphone

ZUBEHÖR FÜR ROBOTER-RASENMÄHER / ACCESSOIRES POUR ROBOTS TONDEUSES

Teile-Nr. No de pièce		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
TCU20 E HRM3000K1	Konnektivitätskit für HRM3000K1 / Kit de connectivité pour HRM3000K1	300.– VRG/TAR (CHF 299.79+0.21)
80019-Y0E-003	Kit 9 Messer und Bolzen HRM40 / Kit 9 couteaux et boulons HRM40	38.–
72511-VP7-905	Kit 9 Messer / Kit 9 couteaux	32.–
80018-Y0E-003	Kit 3 Messer und Bolzen HRM40 / Kit 3 couteaux et boulons HRM40	15.–
06800-VP7-010	Miimo Hause HRM310/520/300 / Maison Miimo HRM310/520/3000	232.–
06800-Y0E-000	Miimo Hause HRM40/70 / Maison Miimo HRM40/70	143.–
06310-VP9-003HE	Transporttasche / Sac de transport HRM3000	76.–
06310-VP7-003HE	Transporttasche / Sac de transport HRM310 /HRM520	70.–
31575-VP9-000	500 M Begrenzungskabelrolle 2,7 mm / 500 M Rouleau câble de limitation de zone diam 2,7	207.–

RASENTRAKTOREN AUFSTZMÄHER / TRACTEURS DE JARDIN

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE









Modell Modèle	Schnittbreite Larg. coupe cm	Hubraum Cylindrée cm³ / cc	Radantrieb Transmission	Gänge Vitesses	Messer Couteau	Messerkupplung Embrayage couteau	Mulchsatz Mulching-Kit	Gewicht Poids kg	Grasfangsack Bac de ramassage		E-Starter Dém.élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
									Leer./vid.	Vol./cont.		
HF 2417 HB	102	530	Hydrostat / Hydrostatique	0–8, 2 km/h	2	Elektrisch Electrique	opt.	236,0	Manuell Manuel	300l	X	5'619.–
HF 2317 HM	92	530	Hydrostat / Hydrostatique	0–8, 2 km/h	2	Elektrisch Electrique	opt.	218,0	Manuell Manuel	280l	X	5'009.–
HF 2417 HM	102	530	Hydrostat / Hydrostatique Cruise control	0–8, 2 km/h	2	Elektrisch Electrique	X	236,0	Manuell Manuel	300l	X	6'519.–
HF 2625 HM	122	688	Hydrostat / Hydrostatique Cruise control	0–8, 2 km/h	2	Elektrisch Electrique	X	261,0	Manuell Manuel	350l	X	7'519.–
HF 2417 HT	102	530	Hydrostat / Hydrostatique Cruise control	0–8, 2 km/h	2	Elektrisch Electrique	X	249,0	Elektrisch Electrique	300l	X	7'019.–
HF 2625 HT	122	688	Hydrostat / Hydrostatique Cruise control	0–8, 2 km/h	2	Elektrisch Electrique	X	270,0	Elektrisch Electrique	350l	X	8'019.–

ZUBEHÖR FÜR AUFSTZMÄHER / ACCESSOIRES POUR TRACTEURS

Teile-Nr. No de pièce		HF 2317	HF 2417	HF 2625	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
80609-VK1-003	Auswurfkanal / Canal d'éjection	X	X	X	125.–
06310-VK1-003HE	Abdeckplane / Bâche	X	X	X	116.–
LEVELATHF	Hebevorrichtung für Rasentraktoren/ Lève tracteur tondeuse	X	X	X	446.–
CG 999000 06H0	Anhängavorrichtung / Crochet d'attelage	X	X	X	69.–
06210-733-006HE	Schneekette für Räder (15 × 6,00–6) / Chaîne à neige pour roues (15 × 6,00–6)				165.–
06210-735-508HE	Schneekette für Räder (18 × 8,50–8) / Chaîne à neige pour roues (18 × 8,50–8)				244.–
















FREISCHNEIDER / DEBROUSSAILLEUSES PORTABLES

CE geprüft / Homologué CE

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Motor Moteur cm³ / cc	Gewicht Poids kg	Zubehör Accessoires	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
UMS 425 LN	Einhandbügel, mit gebogener Welle Poignée simple, arbre courbe	25 4-Takt / 4 temps	5,5	Nylonfadenkopf Tête à fil nylon semi-automatique	 409.–
UMK 425 LE	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	25 4-Takt / 4 temps	5,9	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt, 3-Zahn-Blatt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double, couteau 3 dents	 639.–
UMK 435 LE	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	35 pro 4-Takt / 4 temps	7,2	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt, 3-Zahn-Blatt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double, couteau 3 dents	 739.–
UMK 435 UE	Doppelhandgriff, mit starrer Welle Poignée double, arbre droit	35 pro 4-Takt / 4 temps	7,5	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt, 3-Zahn-Blatt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double, couteau 3 dents	 779.–
UMK 450 LE	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	50 pro 4-Takt / 4 temps	8,9	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double 3-Zahn-Blatt Couteau 3 dents	 909.–
UMK 450 UE	Doppelhandgriff, mit starrer Welle Poignée double, arbre droit	50 pro 4-Takt / 4 temps	9,2	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double 3-Zahn-Blatt Couteau 3 dents	 979.–
UMK 450 XE	Doppelhandgriff, Antivibrations- rahmen mit starrer Welle Poignée double, arbre droit antivibration	50 pro 4-Takt / 4 temps	10,6	Halbautomatischer Profi-Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt Tête à fil nylon semi-automatique professionnelle, harnais double 3-Zahn-Blatt Couteau 3 dents	 1'129.–
UMR 435 T	Rückengerät Débroussailleuse à dos	35 pro 4-Takt / 4 temps	10,7	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelter Tragegurt, 3-Zahn-Blatt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double, couteau 3 dents	 879.–

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Motor Moteur cm³ / cc	Gewicht Poids kg	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
UMC 425 L	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	25 4-Takt / 4 temps	5,6	509.-
UMC 435 L	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	35 pro 4-Takt / 4 temps	6,4	609.-
SSHF LE	Heckenschere lang / Taille haie long	Gesamt Länge : Longueur totale : 140 cm	2,5	Messerlänge / Longueur de la lame : 590 mm Kopfrotationwinkel / Angle de rotation de la tête : 180° 419.-
SSHH SE	Heckenschere kurz / Taille haie court	Gesamt Länge : Longueur totale : 89 cm	2,2	Messerlänge / Longueur de la lame : 500 mm Kopfrotationwinkel / Angle de rotation de la tête : 54° 399.-
SSCL E	Hacke / Motoculteur	Gesamt Länge : Longueur totale : 81 cm	3,3	Arbeitsbreite / Largeur de travail : 20 cm 329.-
SSBL E	Bläser / Souffleur	Gesamt Länge : Longueur totale : 86 cm	2,1	209.-
SSET E	Kantenschneider / Coupe bordure	Gesamt Länge : Longueur totale : 70 cm	1,8	209.-
SSPP E	Säge / Elagueur	Gesamt Länge : Longueur totale : 79 cm	2,0	Messerlänge / Longueur de la lame : 28 cm 369.-
SSBC E	Fadenkopf / Tête à fil	Gesamt Länge : Longueur totale : 78 cm	1,8	169.-
SSES LE	Verlängerung / Rallonge 100	Gesamt Länge : Longueur totale : 100 cm	1,0	139.-
SSES SE	Verlängerung / Rallonge 50	Gesamt Länge : Longueur totale : 50 cm	0,65	119.-
06811-VP8-505	Kit 3-Zahn 255 mm Messer / Kit Couteau 3 dents 255 mm			für den SSBC E / pour SSBC E 70.-

ZUBEHÖR ZU FREISCHNEIDER / ACCESSOIRES POUR DEBROUSSAILLEUSES PORTABLES

Teile-Nr. No de pièce		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
72560-VL6-R11	 Fadenschneider UMS425E1 Tête à fil UMS425E1 semi-automatique	38.-
72560-VL1-632	 Halbautomatik-Fadenschneidkopf UMK-UMR+UMC Splitshaft Tête à fil nylon semi-automatique UMK-UMR+UMC Splitshaft	41.-
72560-VR4-E21	 Profi-Halbautomatik-Fadenschneidkopf UMK450 XE Tête à fil nylon semi-automatique professionnelle UMK450 XE	60.-
72511-VF9-A02	 3-Zahn-Messer Ø 230 mm Lame à 3 dents Ø 230 mm	42.-
72511-VJ5-000HE	 3-Zahn-Messer Ø 250 mm Lame à 3 dents Ø 250 mm	41.-
72511-VF9-B02	 3-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 3 dents Ø 255 mm	42.-
AL6031174	 3-Zahn-Messer Ø 300 mm Lame à 3 dents Ø 300 mm	44.-
72511-VF9-E32	 4-Zahn-Messer Ø 230 mm Lame à 4 dents Ø 230 mm	42.-
72511-VF9-F31	 4-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 4 dents Ø 255 mm	42.-
AL6031012	 8-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 8 dents Ø 255 mm	44.-
72511-VJ3-013	 36-Zahn-Messer gehärtet Ø 230 mm Lame à 36 dents trempées Ø 230 mm	44.-
06811-VK5-000HE	 80-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 80 dents Ø 255 mm	63.-
06811-VL6-505	 80-Zahn-Messer Ø 200 mm mit Schutz Lame à 80 dents Ø 200 mm avec protection	Für / Pour UMK435E2 LEET 139.-
06260-VL6-000HE	 Heckenschere für / Taille-haie pour UMK425 E1 LE / UMK435 E1/E2 LE (L. 550 mm)	485.-
06250-VL6-000HE	 Hochentaster für / Elagueuse pour UMK425 E1 LE / UMK435 E1 LE (L. 550 mm)	381.-
68150 VF9 G13	Einzel Tragegurt / Harnais simple	68.-

Teile-Nr. No de pièce		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
72511-VF9-015WXOR	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,4 mm / 15 m Orange Sternform gerade / Etoile droit	7.-
72511-VF9-045WXOR	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,4 mm / 45 m Orange Sternform gerade / Etoile droit	17.-
72511-VF9-090WXOR	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,4 mm / 90 m Orange Sternform gerade / Etoile droit	29.-

Teile-Nr. No de pièce					Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
72511-VF9-012WXRE	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,7 mm / 12 m	Rot / Rouge	Sternform gerade / Etoile droit		7.–
72511-VF9-035WXRE	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,7 mm / 35 m	Rot / Rouge	Sternform gerade / Etoile droit		16.–
72511-VF9-070WXRE	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,7 mm / 70 m	Rot / Rouge	Sternform gerade / Etoile droit		27.–
72511-VF9-030WXYE	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 3,0 mm / 30 m	Gelb / Jaune	Sternform gerade / Etoile droit		16.–
72511-VF9-060WXYE	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 3,0 mm / 60 m	Gelb / Jaune	Sternform gerade / Etoile droit		27.–
72511-VF9-025WXWH	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 3,3 mm / 25 m	Weiss / Blanc	Sternform gerade / Etoile droit		16.–
72511-VF9-050WXWH	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 3,3 mm / 50 m	Weiss / Blanc	Sternform gerade / Etoile droit		27.–
72511-VF9-045RLOR	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2,4 mm X 45 m	Orange	Rund / Rond		15.–
72511-VF9-090RLOR	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2,4 mm X 90 m	Orange	Rund / Rond		25.–
72511-VF9-012RLRE	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2,7 mm X 12 m	Rot / Rouge	Rund / Rond		7.–
72511-VF9-035RLRE	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2,7 mm X 35 m	Rot / Rouge	Rund / Rond		14.–
72511-VF9-070RLRE	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2,7 mm X 70 m	Rot / Rouge	Rund / Rond		24.–
72511-VF9-050RLWH	Nylonfaden / Fil nylon Ø 3,3 mm X 50 m	Weiss / Blanc	Rund / Rond		24.–
60157-VF9-C00GX	Visier, Drahgitter / Visière moustiquaire				25.–
60157-VF9-C00PX	Visier, Klarsicht / Visière plastique transparente				8.–
6000A-VL6-000	Stoffsack Honda für Zubehör (rot) / Sachtet Honda en tissu rouge pour accessoires				9.–

WIESENMÄHER / DEBROUSSAILLEUSES

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Schnitt- breite/ Larg. coupe cm	Hubraum/ Cylindrée cm³/cc	Radantrieb/ Transmission	Gänge / Vitesses	Gehäuse / Matériau du carter	Gewicht / Poids kg	Motorstopp / Motorstop	Rotostop®	Radbremse / Frein de roue	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
UM 536	53	163 Pro	X	2	Stahlblech/Acier	62,0	–	X	–	2'719.–
UM 536 B	53	163 Pro	X	2	Stahlblech/Acier	66,0	–	X	X	2'919.–
UM 616	61	163 Pro	Hydrostat Hydrostatique	0–3,6 km/h	Stahlblech/Acier	72,0	–	X	–	3'219.–
UM 616 B	61	163 Pro	Hydrostat Hydrostatique	0–3,6 km/h	Stahlblech/Acier	76,0	–	X	X	3'419.–

HANDGEFÜHRTE LAUBLÄSER / SOUFFLEUSES

CE geprüft / Homologué CE

Modell Modèle	Luftvolumen Vol. de l'air m³/h	Gewicht Poids kg	Motor Moteur cm³ / cc	Luftgeschwindigkeit Vitesse de l'air m/s	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HHB 25 EW	600	4.5	25 4-Takt / 4 temps	70	439.–

HECKENSCHEREN / TAILLE-HAIES

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Motor Moteur cm³/cc	Gewicht Poids kg	Schnittlänge Longueur de coupe cm	Messerz. Nbre dents	Drehgriff Poignée rotative	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HHH 25D 60	Doppelmesser / Lame double	25 4-Takt / 4 temps	6,3	58	16	X	779.–
HHH 25D 75	Doppelmesser / Lame double	25 4-Takt / 4 temps	6,6	72	20	X	879.–
HHH 25S 75	Singelmesser / Lame simple	25 4-Takt / 4 temps	5,8	72	20	–	839.–

MOTORHACKEN & EINACHSSCHLEPPER / MOTOCULTEURS & MONOAXES

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Zapfwelle Prise de force	Hubraum Cylindrée cm³/cc	Stützrad Roue de transport	Hacksatz Outil de labour	Gewicht Poids kg	Gänge Vitesses	Tankinhalt Conten. du réservoir	Arbeitsbreite Largeur de travail cm	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------	------------------------------------	---	--

MOTORHACKEN / MOTOCULTEURS

FG 110	–	25	x	x	13,0	1 vorwärts, 1 avant	0,57l	23	709.–
FG 201	–	49	x	x	16,0	1 vorwärts, 1 avant	0,35l	30	909.–

MOTORHACKEN / MOTOCULTEURS

FG 205	–	49	x	x	20,5	1 vorwärts 1 avant	0,35l	45	1'009.–
FG 320 D	–	160	x	x	53	1 vorwärts, 1 rückwärts 1 avant, 1 arrière	1,8l	60/80	979.–
F 220 G	–	57 pro	x	x	30	1 vorwärts 1 avant	0,67l	54.5	1'399.–
FF 300 DE	–	57 pro	x	x	50,5	3 vor., 1 rück. – 2 Arbeitsgeschw. 3 av., 1 arr. – 2 vitesses de travail	1,0l	29/41	3'009.–
FF 500 DE	–	160	x	x	77,0	3 vor., 1 rück. – 2 Arbeitsgeschw. 3 av., 1 arr. – 2 vitesses de travail	1,7l	36/55	4'009.–

EINACHSSCHLEPPER / MONOAXES

FJ 500 SER	–	163 pro	–	x	45,0	1 vorwärts, 1 rückwärts 1 avant, 1 arrière	2,4l	80	1'359.–
FJ 500 DE	–	163 pro	x	–	49,0	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	2,4l	80	2'009.–
FJ 500 DER	–	163 pro	x	x	62,0	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	2,4l	80	2'259.–

HECKFRÄSEN / FRAISES ARRIERE

FR 750 DE	–	196 pro	–	x	91,0	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	2,8l	51	4'019.–
-----------	---	---------	---	---	------	---	------	----	---------

WASSERPUMPEN / POMPES A EAU

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Fördermenge Débit max. l/min.	Hubraum Cylindrée cm³/cc	Max. Ansaughöhe Aspiration max. m	Gesamtförderhöhe Refolement max. m	Gewicht Poids kg	Anschluss Raccord Zoll/pouce	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---	--	------------------------	------------------------------------	--

BENZIN / ESSENCE

FRISCHWASSERPUMPEN / POMPES À EAU CLAIRE

WX 10 E1	140	25	8,0	36,0	6,1	25 / 1"	710.–
WX 15 E	240	49 pro	8,0	40,0	9,0	40 / 1,5"	810.–
WB 20 XT	600	118 pro	8,0	32,0	21,0	50 / 2"	980.–
WB 30 XT	1100	163 pro	8,0	28,0	27,0	80 / 3"	1'310.–

HOCHDRUCKPUMPEN / POMPES HAUTE PRESSION

WH 15 TEX	400	118 pro	8,0	50,0	22,0	40 / 1,5"	1'610.–
WH 20 TEX	500	163 pro	8,0	50,0	27,0	50 / 2"	1'710.–
WH 20 TEFX	500	163 pro	8,0	50,0	27,0	50 / 2"	1'810.–

SCHMUTZWASSERPUMPEN / POMPES À EAU USÉE

WT 20 XD	710	163 pro	8,0	30,0	47,0	50 / 2"	2'210.–
WT 30 XD	1210	242 pro	8,0	27,0	61,0	80 / 3"	2'810.–
WT 40 XD	1640	337 pro	8,0	26,0	78,0	100 / 4"	3'810.–

ZUBEHÖR FÜR RASENMÄHER UND MULCHMÄHER / ACCESSOIRES POUR TONDEUSES ET TONDEUSES MULCHING

Teile-Nr. No de pièce			Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
06762-VH3-P21	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRG 416C SKE	86.–
06762-VH4-R20	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRG 466C SKEH	86.–
06762-VF1-C50	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRD 536/K1/C2/C3/K4 Rahmen-Nr. / No de châssis à partir de 8132522 & 1000001	118.–
06762-VG0-B51	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRH 536, HRD535 (C1–5)	154.–
06450-GOK-360	Reinigungsschaufel für Rasenmäher / Raclette de nettoyage à gazon pour tondeuses		14.–

GARANTIEVERLÄNGERUNG / PROLONGATION DE LA GARANTIE

Produkt Produit	Modell Modèle	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
Rasenmäher / Tondeuses à gazon	HRG	35.–
Rasenmäher / Tondeuses à gazon	HRX / HRD / HRH	70.–
Rasentraktoren Aufsitzmäher / Tracteurs tondeuses	HF	170.–
Motorhacken / Motoculteurs	FG	35.–
Motorhacken & Einachsschlepper / Motoculteurs & Monoaxes	F / FJ / FF / FR	70.–
Heckenscheren & Laubbläser / Taille-haies & Souffleur	HHH / HHB / WJR	35.–
Freischneider & Versatool / Débroussailleuses & Versatool	UMK / UMS / UMC	35.–
Roboter-Rasenmäher / Robots tondeuses	HRM	170.–
Stromerzeuger / Générateurs	EU10 / EU22	70.–
Stromerzeuger / Générateurs	EU32i / EU30iS / EG5500 / EM5500	140.–
Stromerzeuger / Générateurs	EU70iS	200.–
Raupentransporter / Transporteurs à chenilles	HP	170.–
Wasserpumpen / Pompes à eau	WX / WB / WH / WMP	35.–
Wasserpumpen / Pompes à eau	WT	70.–

STROMERZEUGER / GENERATEURS

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Leistung / Puissance kW Max. / Dauerleis. / Continue		Gleichstrom. Courant cont. 12 V	Tankinhalt Conten. du réservoir	Gewicht Poids kg	Schallpegel LWA Niveau sonore LWA		Räder Roues	E-Starter Dém.élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
	230V/50Hz	3x400V/50Hz				LWA	bei 7 m/à 7 m db (A)			

BENZIN / ESSENCE

INVERTER / SUPERSILENT

EU 10i	1,0 / 0,9	–	8 A / 96 W	2,1	13,0	83–87	52–57	–	–	1'100.–
EU 22i	2,2 / 1,6	–	8 A / 96 W	3,6	21,0	81–89	53–59	–	–	1'960.–
EU 30is ¹⁾	3,0 / 2,8	–	12 A / 144 W	13,0	61,0	90	49–58	4	x	4'120.–
EU 32i	3,2 / 2,6	–	8,3 A / 100 W	4,7	26,8	91	na	–	–	3'660.–
EU 70is	6,5 / 6,0	–	–	16,5	117,8	89	51–60	2	x	6'780.–

D - AVR / STANDARD

EG 3600	3,6 / 3,2	–	–	24,0	68,0	96	72	opt.	–	2'160.–
EG 5500	5,5 / 5,0	–	–	24,0	82,5	97	72	opt.	–	2'560.–
EM 5500 CXE ¹⁾	5,5 / 5,0	–	–	23,5	96,0	96	77	2	x	3'160.–

1) Mit Batteriehalter, Batterie und 2-Radtransportsatz / Avec support de batterie, batterie et kit de transport 2 roues

RAUPENTRANSPORTER / TRANSPORTEURS A CHENILLES

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE


Modell Modèle	Zuladung eben. Gelände Charge surface sur le plat max. kg	Hubraum Cylindrée cm ³ / cc	Mulde Plateau	Gänge Vitesses	Masse der Pritsche (LxBxT) Dimens. du plateau (long.xlarg.xprof.) mm	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HP 500 HN	500 (350 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Ohne Pritsche Sans plateau	Hydrostat/Hydrostatique vor./av. 0–4,3 – rück./arr. 0–3,6 km/h	Ohne Pritsche Sans plateau	6'720.–
HP 500 HB	500 (350 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Original Pritsche Plateau d'origine	Hydrostat/Hydrostatique vor./av. 0–4,3 – rück./arr. 0–3,6 km/h	1200 × 560–900 × 200	7'130.–

ZUBEHOER ZU RAUPENTRANSPORTERN / ACCESSOIRES POUR TRANSPORTEURS A CHENILLES

Teile-Nr. No de pièce			Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
42755-742-000ZA	Raupe für / Chenille pour	HP 500	450.–


ZUBEHÖR ZU STROMERZEUGERN / ACCESSOIRES POUR GENERATEURS

Teile-Nr. No de pièce		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
08P57-ZT3-00S	Abdeckplane grau / Bâche grise EU 10i	71.-
08P58-ZT3-100G	Abdeckplane Tarnmotiv / Bâche couleur camouflage EU 10i	46.-
08391-340024	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine EU 10i	124.-
08P57-Z07-00S	Abdeckplane grau / Bâche grise EU 20i / EU22i	89.-
08P58-Z07-100G	Abdeckplane Tarnmotiv / Bâche couleur camouflage EU 20i / EU22i	53.-
08391-Z07-003	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine EU 20i / EU22i	132.-
08P57-ZS9-00S	Abdeckplane grau / Bâche grise EU 30iS	116.-
08P58-ZS9-100G	Abdeckplane Tarnmotiv / Bâche couleur camouflage EU 30iS	81.-
08P59-ZS9-00B	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine EU 30iS	156.-
08P58-Z22-600	Abdeckplane grau / Bâche grise EG 3600, EG 5500 mit Radkit / avec kit roues	147.-
01205-Z44-150	Flexibler Edelstahl-Abgasschlauch 1,5m für Tuyau d'échappement flexible inox 1,5m pour EU 22i	173.-
08E90-ZC3-000	Verbindungskabel zur parallelen Benützung für Câble de connection p. utilisation parallèle pour EX 500, EU 10i	54.-
32360-Z07-01CH	Verbindungskasten mit Ueberlastschalter und Schweizer Stecker zur parallelen Benützung für / Boîtier de connection avec fusible de surcharge et prises suisses p. utilisation parallèle pour EU 22i, EU 32i, EU30iS	711.-
32360-Z37-003HE	Verbindungskasten mit Ueberlastschalter und Euro Stecker zur parallelen Benützung für / Boîtier de connection avec fusible de surcharge et prises européennes p. utilisation parallèle pour EU 70i	2'234.-
32390-Z37-003HE	Metaldeckelsatz (Benzintankschutz) Kit A27:46 réservoir en métal EU 70i	551.-
06610-Z22-830ZA	Fernbedienung mit 10 m Kabel zu / Commande à distance avec câble 10 m pour EM 4500 CXS, EM 5500 CXS	499.-
06610-Z22-840ZA	Fernbedienung mit 10 m Kabel zu / Commande à distance avec câble 20 m pour EM 4500 CXS, EM 5500 CXS	545.-
06610-Z22-850ZA	Fernbedienung mit 10 m Kabel zu / Commande à distance avec câble 30 m pour EM 4500 CXS, EM 5500 CXS	590.-
32380-Z37-840ZA	Fernbedienungsbox mit 10 m Kabel für Boîtier commande à distance avec 10 m de câble pour EU 70i	398.-
32380-Z37-850ZA	Fernbedienungsbox mit 30 m Kabel für Boîtier commande à distance avec 30 m de câble pour EU 70i	531.-
06710-Z22-A40ZA	2-Rad Fahrgestell für / Kit de transport à 2 roues pour EM 3100 CX bis/à EM 5500 CXS1 / EG 3600CL bis/à 5500	314.-
06710-Z22-A30	4-Rad Fahrgestell für / Kit de transport à 4 roues pour EM 3100 CX bis/à EM 5500 CXS1 / EG 3600CL bis/à 5500	527.-
ATS9	Notstartautomatik / Système de démarrage de secours EM 4500CXS, EM 5500CXS	998.-
ATSDIF220V25A	FI Schalter / Interrupteur différentiel 220V 25A ATS8 / ATS9	451.-



PUBPEPLGREE0124

Technische Modifikationen, Änderungen des Lieferumfangs und der Preise bleiben jederzeit ausdrücklich vorbehalten!
Nous nous réservons expressément le droit d'apporter des modifications techniques et de prix aux livraisons concernées.

Honda Motor Europe Ltd., Bracknell, Satigny
Geneva Branch Office
Rue de la Bergère 5, 1242 Satigny – Genève – Tél. 0800 036 036
info.ch@honda-eu.com – www.honda.ch
 honda.power.switzerland